




**ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА
ФАСАДНОГО ДЕКОРА**



**Наличники для окон и дверей, карнизы, колонны,
балюстрада и другие архитектурные элементы
фасада от производителя с гарантией 25 лет**

ИЗ ЧЕГО МЫ ПРОИЗВОДИМ НАШУ ЛЕПНИНУ



ОСНОВА — промышленный пенополистирол ПСБ-С-25Ф. Группа горючести Г1 (самозатухающий). Используемый нами пенопласт производится по требованиям ГОСТ 15588-86, имеет сертификаты соответствия, санитарно-гигиеническое заключение и пожарный сертификат.

ПОКРЫТИЕ — уникальная акриловая смесь, разработанная турецкой компанией «Bianca Voys». По своей прочности и ровности форм это покрытие превосходит все имеющиеся на российском рынке аналоги. Заготовки покрываются слоем штукатурки толщиной 2-3 мм, проходя через наливную машину или с помощью безвоздушного распылителя. Затем изделие полируется, сушится и приобретает гладкую и твердую поверхность.

ПОЧЕМУ СТРОИТЕЛИ, АРХИТЕКТОРЫ, ДИЗАЙНЕРЫ И ЧАСТНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?



БОЛЕЕ 270 ФОРМ И ТЫСЯЧИ СОЧЕТАНИЙ

В нашем каталоге содержится более 270 архитектурных элементов различных размеров и форм. Мы также можем произвести любые элементы по вашим эскизам. Ограничений в выборе форм и размеров не существует



СТРУКТУРНАЯ ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

Изготовленная нами лепнина ударопрочна и эластична, поэтому она будет стоять веками, со временем не трескается и не деформируется. И поэтому мы даём гарантию 25 лет. Ваши инвестиции в фасадный декор надёжно защищены.



ЛЕГКИЙ ДЕКОР НЕ НАГРУЖАЕТ ФАСАД

Двухметровый карниз с размерами 190x90 мм весит 2,5 кг. Аналогичный карниз из искусственного камня весит 8 кг, а из стеклофибробетона — 24 кг. Легкие изделия "Примо Декор" можно безопасно вешать на утепление из пенополистирола.



ЛЕГКОСТЬ В МОНТАЖЕ И РЕСТАВРАЦИИ

Монтаж обрамления одного окна или двери длится один час. При механическом повреждении вмятина замазывается штукатуркой, а при форс-мажоре изделие легко заменяется на аналогичное.



ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вся продукция "Примо Декор" производится только на наших заводах. Мы используем покрытие премиум-класса, поэтому мы не можем дать цену 200 руб./м.п., как дают на изделия с покрытием российского производства.

Но мы можем дать цену ниже, чем у большинства западных производителей и посредников на рынке России.

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ О ДЕШЕВОЙ ЛЕПНИНЕ

5 типичных проблем, с которыми сталкиваются при покупке дешевого фасадного декора



ПЛОХАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Кривые линии элементов не позволяют качественно их установить, так как стыки изделий не будут совпадать. Монтажник возьмет за работу в 2 раза больше денег, а стыки останутся неровными.

Благодаря покрытию премиум-класса и оборудованию собственной разработки, изделия "Примо Декор" имеют ровные линии, гладкую поверхность и точный углы.



ДЕФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Декоративное покрытие продавливается пальцем, от случайного касания остается вмятина. А если здание дает осадку, лепнина обваливается.

При наезде автомобиля на изделие "Примо Декор" оно немного деформируется, не образуя трещин, а со временем возвращает форму.



СМЫВАЕТСЯ ДОЖДЕМ

Покрытие неделями не высыхает полностью и при дожде размокает и теряет форму либо совсем смывается.

Покрытие изделий "Примо Декор" высыхает в течение 72 часов. Мы не предоставим Вам изделия, пока не убедимся, что они готовы к монтажу.



ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ

В зависимости от температуры изделие расширяется и сужается, из-за чего лепнина трескается и ее приходится регулярно шпаклевать.

Изделия "Примо Декор" сохраняют свою структуру и форму при температурах от -45°С до +80°С. Мы даем гарантию 25 лет.



ПОКРЫТИЕ ОТКЛЕИВАЕТСЯ

Покрытие плохо держится на пенополистироле и при легком механическом воздействии отклеивается от него.

Покрытие Bianca Siva Elastik обладает высокой адгезией при нанесении на пенополистирол. Даже при большом желании его невозможно отклеить, не повредив пенопласт.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Нашей лепниной украшено 357 коттеджей и многоэтажных зданий, вот некоторые из проектов, реализованных нами и нашими партнерами

ДО



ПОСЛЕ




<p>180мм 320мм 55мм</p> <p>K-001</p>	<p>210мм 350мм 50мм</p> <p>K-002</p>	<p>150мм 300мм 27мм</p> <p>K-003</p>	<p>140мм 270мм 26мм</p> <p>K-005</p>
<p>180мм 240мм 26мм</p> <p>K-006</p>	<p>200мм 220мм 40мм</p> <p>K-008</p>	<p>210мм 300мм 40мм</p> <p>K-009</p>	<p>220мм 220мм 60мм</p> <p>K-010</p>
<p>110мм 220мм 19мм</p> <p>K-011</p>	<p>180мм 200мм 22мм</p> <p>K-012</p>	<p>120мм 200мм 22мм</p> <p>K-013</p>	<p>220мм 220мм 60мм</p> <p>K-014</p>
<p>120мм 180мм 26мм</p> <p>K-015</p>	<p>100мм 170мм 26мм</p> <p>K-017</p>	<p>150мм 180мм 31мм</p> <p>K-018</p>	<p>110мм 160мм 29мм</p> <p>K-019</p>
<p>120мм 125мм 23мм</p> <p>K-020</p>	<p>75мм 150мм 27мм</p> <p>K-021</p>	<p>120мм 200мм 66мм</p> <p>K-022</p>	<p>150мм 300мм 25мм</p> <p>K-023</p>
<p>120мм 300мм 30мм</p> <p>K-024</p>	<p>80мм 200мм 20мм</p> <p>K-025</p>	<p>90мм 150мм 16мм</p> <p>K-026</p>	<p>190мм 360мм 25мм</p> <p>K-027</p>
<p>190мм 220мм 20мм</p> <p>K-028</p>	<p>200мм 300мм 25мм</p> <p>K-029</p>	<p>100мм 200мм 20мм</p> <p>K-030</p>	<p>365мм 390мм 20мм</p> <p>K-031</p>
<p>160мм 290мм 60мм</p> <p>K-032</p>	<p>200мм 210мм 50мм</p> <p>K-034</p>	<p>115мм 200мм 42мм</p> <p>K-035</p>	<p>250мм 350мм 60мм</p> <p>K-036</p>

КАРНИЗЫ

<p>120mm 220mm 68mm</p> <p>K-037</p>	<p>120mm 220mm 22mm</p> <p>K-038</p>	<p>130mm 190mm 52mm</p> <p>K-039</p>	<p>150mm 160mm 50mm</p> <p>K-040</p>
<p>260mm 260mm 27mm</p> <p>K-041</p>	<p>120mm 180mm 40mm</p> <p>K-042</p>	<p>300mm 450mm 38mm</p> <p>K-043</p>	<p>215mm 300mm 43mm</p> <p>K-044</p>
<p>90mm 120mm 15mm</p> <p>K-045</p>	<p>125mm 225mm 25mm</p> <p>K-048</p>	<p>165mm 175mm 35mm</p> <p>K-049</p>	<p>170mm 215mm 45mm</p> <p>K-050</p>
<p>100mm 215mm 15mm</p> <p>K-051</p>	<p>125mm 170mm 20mm</p> <p>K-052</p>	<p>155mm 170mm 25mm</p> <p>K-053</p>	<p>100mm 180mm 19mm</p> <p>K-054</p>
<p>165mm 200mm 29mm</p> <p>K-055</p>	<p>130mm 210mm 20mm</p> <p>K-056</p>	<p>130mm 285mm 21mm</p> <p>K-057</p>	<p>240mm 270mm 100mm</p> <p>K-058</p>
<p>240mm 270mm 100mm</p> <p>K-059</p>	<p>196mm 315mm 46mm</p> <p>K-060</p>		
<p>200mm 350mm 18mm</p> <p>K-062</p>	<p>340mm 260mm 40mm</p> <p>K-064</p>		
<p>340mm 350mm 30mm</p> <p>K-066</p>	<p>80mm 160mm 10mm</p> <p>K-068</p>		

<p>M-001</p>	<p>M-002</p>	<p>M-003</p>	<p>M-004</p>
<p>M-005</p>	<p>M-006</p>	<p>M-007</p>	<p>M-008</p>
<p>M-009</p>	<p>M-010</p>	<p>M-011</p>	<p>M-012</p>
<p>M-013</p>	<p>M-016</p>	<p>M-017</p>	<p>M-018</p>
<p>M-019</p>	<p>M-020</p>	<p>M-021</p>	<p>M-022</p>
	<p>M-024</p>	<p>M-025</p>	
	<p>M-027</p>	<p>M-028</p>	
	<p>M-029</p>	<p>M-030</p>	


МОЛДИНГИ, НАЛИЧНИКИ




<p>M-060</p>	<p>M-061</p>	<p>M-062</p>	<p>M-063</p>
<p>M-064</p>	<p>M-065</p>	<p>M-066</p>	<p>M-067</p>
<p>M-068</p>	<p>M-069</p>	<p>M-070</p>	<p>M-072</p>
<p>M-073</p>	<p>M-074</p>	<p>M-075</p>	<p>M-077</p>
<p>M-078</p>	<p>M-079</p>	<p>M-080</p>	<p>M-081</p>
<p>M-083</p>	<p>M-084</p>		




ПОДОКОННИКИ







БОССАЖИ



КОЛОННЫ, БАЗЫ, КАПИТЕЛЬ



УГЛОВЫЕ НАКЛАДКИ





НАШИ РАБОТЫ



АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ



НАШИ РАБОТЫ





50 ЛЕТ
минимальный
срок службы




10 МИНУТ
время монтажа
1 кв.м утеплителя



60%
тепла дома
сберегается




В 3 РАЗА
быстрее монтаж,
по сравнению с
"мокрым фасадом"



ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩАЕТ ФАСАД

Защитный слой, покрывающий термопанели, изготовлен на основе акрила, волокон и минералов, является прочным и эластичным. Поэтому термопанели "Примо Декор" полностью защищают фасад от вредных воздействий воды, влаги и ультрафиолетовых лучей. Система устойчива к ударам, природным катаклизмам и усадке здания. А замочное соединение панелей устраняет, предупреждает образование конденсата, что препятствует образованию влажности, плесени и трещин.



ЭКОНОМИЯ НА БЫСТРОМ И ЛЕГКОМ МОНТАЖЕ

Система не требует штукатурки и применения сетки. 1 кв.м термопанели устанавливается в течение 30 минут, опытная бригада монтажников утеплит средний коттедж за две недели. Это в 3 раза быстрее утепления дома по технологии



СБЕРЕЖЕНИЕ ДО 60% ТЕПЛА ДОМА

Изделия производятся из промышленного пенополистирола высокой плотности, которые обладают очень высоким тепловым сопротивлением. Весь фасад полностью покрывается одним материалом без швов и зазоров, поэтому не изолируется без тепловых мостов. Плиты с четырех сторон имеют выступы и пазы, поэтому термопанели со временем не трескаются. В результате вся система обеспечивает безупречную теплоизоляцию, сохраняя до 60% тепла дома.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Наши фасадные панели устанавливаются как на частные коттеджи, так и на многоэтажные дома. Вот некоторые из проектов, реализованных нами и нашими партнерами



АРМИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ BIANCA SIVA ELASTIK



BIANCA SIVA ELASTIK – УНИКАЛЬНОЕ армирующее покрытие турецкого производителя Bianca Voys для фасадного декора из пенополистирола. Это покрытие изготавливается на основе акриловых сополимеров с добавлением мраморной крошки и кварцевого песка, что делает нашу продукцию фасадных декоративных элементов износостойчивой к атмосферным воздействиям. Состав полимера определяет свойства покрытия, в т.ч. атмосферостойкость и силу сцепления с поверхностью. Катализаторы вводятся для ускорения реакции реагентов, чтобы быстрее получалась сухая и стабильная покрывная пленка. Добавление пластификаторов делает покрытие более гибким. Добавление других добавок препятствует образованию грибка и плесени на покрытых поверхностях фасадного декора.

ПРИМО Декор — эксклюзивный поставщик Bianca Siva Elastik на территорию России из Турции.

5 преимуществ Bianca Siva Elastik



20 СЕКУНД ДЛИТСЯ НАНЕСЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО СЛОЯ.

Превосходное качество смеси Bianca Siva Elastik позволяет наносить один единственный слой покрытия толщиной всего 2 мм. Покрытие наносится непосредственно на полистироловые панели без применения стеклосетки. Таким образом, вы используете до 50% меньше смеси и производите до 15 раз больше изделий за смену.



100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ.

Минеральная смесь Bianca Siva Elastik более 7 лет подтверждает постоянно высокое качество. Компоненты для нашего покрытия добывают и производят только на территории Турции, что позволяет производить смесь без замены составляющих и с сохранением технологии.



ПОКРЫТИЕ НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ, ВЛАГИ И ПЛЕСЕНИ.

Проведённые тесты на образцах архитектурных деталей на водонепроницаемость и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей подтвердили способность фасадной лепнины сохранять свои первоначальные свойства





ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ СОХРАНЯЕТ СВОЮ СТРУКТУРУ И ФОРМУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ от -45°C до +80°C.

Проведённые тесты на образцах архитектурных деталей на водонепроницаемость и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей подтвердили способность фасадной лепнины сохранять свои первоначальные свойства уже через 5 дней после изготовления и в длительном периоде использования.



СРОК ДОСТАВКИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 1 ДНЯ ДО 2 НЕДЕЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ.

Bianca Siva Elastik импортируется в Россию из Турции морским транспортом через порт в г. Новороссийске, где и находится наш основной склад. Благодаря развитию Новороссийского транспортного узла и наличию склада в Москве, мы способны обеспечить прибыльную работу вашей компании.





ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ



Фасадная лепнина «Примо Декор»
Краснодарский край, г.Туапсе
e-mail.: primodecor@mail.ru
[http:// www.primodecor.ru](http://www.primodecor.ru); www.fasdecor.ru